





Spojnica



KATALOG 2019



SADRŽAJ:**SISTEMI ZA PRANJE RADNI TLAK do 25 bar/**

ULTRA HYGIENIC® CRIJEVA	5 - 10
ULTRA HYGIENIC® KONEKCIJSKA CRIJEVA.....	11 - 13
BRZE SPOJKE.....	14 - 16
INOX FITINZI	17 - 18
VENTILI I PIŠTOLJI.....	19 - 21
MLAZNICE	23 - 27
DODACI	28 - 30

**SISTEMI ZA PRANJE RADNI TLAK do 10 bar /**

CRIJEVA.....	31 - 33
PIŠTOLJI I TUŠEVI.....	34 - 36

INOX KOLOTURE ZA CRIJEVA	37 - 39
ZIDNI NOSAČI ZA KANISTERE	40 - 41

KONTAKT PODACI:**SPOJNICA j.d.o.o.**

Dr.Franje Tuđmana 40 a
10431 Sveta Nedelja,Novaki
OIB 09190352784


PRODAJA:

info@spojnica.hr



www.spojnica.hr

ZNAČENJE SIMBOLA / LEGENDA

			
Radni tlak do 25 bar	vrsta materijala	dostupne boje	proizvod dostupan u plavoj boji
			
Tlak gradske mreže	temperatura	plavo crijevo (B)	proizvod dostupan u crvenoj boji
			
Dužina	kapacitet nosača crijeva	crveno crijevo (R)	proizvod dostupan u žutoj boji
			
Promjer	kut mlaza/ protok	žuto crijevo (Y)	proizvod dostupan u zelenoj boji
			
Ulaz	ispiranje	zeleno crijevo (G)	proizvod dostupan u bijeloj boji
			
Izlaz	penjenje	dodatne informacije	dostupno kao transportno pakiranje
			
Unutarnja debljina Crijeva	dezinfekcija	nagib kuta	dostupno na komade
			
Navoj	max tlak	antibakterijska svojstva	težina



- ❖ ŠEST RAZLIČITIH SLOJEVA MATERIJALA
- ❖ ODLIČNA OTPORNOST NA ULJA I KEMIJE
- ❖ DOSTUPNA U ČETIRI RAZLIČITE BOJE



- ❖ Ultra Hygienic® crijeva su izrađena u skladu sa EU Regulativom (EU) No10/2011 te imaju certifikat za korištenje u prehrambenoj industriji
- ❖ Ultra Hygienic® crijeva su izrađena u skladu sa ISO 9001:2008 normom



1.Code: 01.01.00.00 - ULTRA HYGIENIC® CRIJEVO 100 m

	 PVC, Polyester	 - 10°C - 70 °C	
	 1/2"	 5mm	 33 000g
	 100m	 50bar	    

2.Code 01.01.15.01 - ULTRA HYGIENIC® CRIJEVO SA INOX FITINZIMA CRIMPED VANJSKI NAVOJI (EXT) 1/2" - 15 m

	 PVC, Polyester, Rubber, Stainless Steel, Teflon	 - 10°C - 70 °C	 5 000g
	 1/2"	 5mm	 External
	 15m	 50bar	    

3.Code 01.01.15.02- ULTRA HYGIENIC® CRIJEVO SA INOX FITINZIMA CRIMPED UNUTARNJI NAVOJI (INT) 1/2" - 15 m

	 PVC, Polyester, Rubber, Stainless Steel, Teflon	 - 10°C - 70 °C	 5 000g
	 1/2"	 5mm	 Internal
	 15m	 50bar	    

4.Code 01.01.15.03- ULTRA HYGIENIC® CRIJEVO SA INOX FITINZIMA TWISTED VANJSKI NAVOJI (EXT) 1/2" - 15 m

	 PVC, Polyester, Rubber, Stainless Steel, Teflon	 - 10°C - 70 °C	 5 000g
	 1/2"	 5mm	 External
	 15m	 50bar	    



5.Code 01.01.15.04- ULTRA HYGIENIC® CRIJEVO SA INOX FITINZIMA TWISTED UNUTARNJI NAVOJI (INT) ½" - 15 m

	 PVC, Polyester, Rubber, Stainless Steel, Teflon	 - 10°C - 70 °C	 5 000g
	 1/2"	 5mm	 Internal
	 15m	 50bar	

6.Code 01.01.20.01- ULTRA HYGIENIC® CRIJEVO SA INOX FITINZIMA CRIMPED VANJSKI NAVOJI (EXT) ½" - 20 m

	 PVC, Polyester, Rubber, Stainless Steel, Teflon	 - 10°C - 70 °C	 7 000g
	 1/2"	 5mm	 External
	 20m	 50bar	

7.Code 01.01.20.02- ULTRA HYGIENIC® CRIJEVO SA INOX FITINZIMA CRIMPED UNUTARNJI NAVOJI (INT) ½" - 20 m


	 PVC, Polyester, Rubber, Stainless Steel, Teflon	 - 10°C - 70 °C	 7 000g
	 1/2"	 5mm	 Internal
	 20m	 50bar	

8.Code 01.01.20.03- ULTRA HYGIENIC® CRIJEVO SA INOX FITINZIMA TWISTED VANJSKI NAVOJI (EXT) ½" - 20 m

	 PVC, Polyester, Rubber, Stainless Steel, Teflon	 - 10°C - 70 °C	 7 000g
	 1/2"	 5mm	 External
	 20m	 50bar	



9.Code 01.01.20.04- ULTRA HYGIENIC® CRIJEVO SA INOX FITINZIMA TWISTED UNUTARNJI NAVOJI (INT) 1/2" - 20 m

  	 PVC, Polyester, Rubber, Stainless Steel, Teflon	 - 10°C - 70 °C	 7 000g
	 1/2"	 5mm	 Internal
	 20m	 50bar	

10.Code 01.01.25.01- ULTRA HYGIENIC® CRIJEVO SA INOX FITINZIMA CRIMPED VANJSKI NAVOJI (EXT) 1/2" - 25 m

  	 PVC, Polyester, Rubber, Stainless Steel, Teflon	 - 10°C - 70 °C	 8 400g
	 1/2"	 5mm	 External
	 25m	 50bar	

11.Code 01.01.25.02- ULTRA HYGIENIC® CRIJEVO SA INOX FITINZIMA CRIMPED UNUTARNJI NAVOJI (INT) 1/2" - 25 m

  	 PVC, Polyester, Rubber, Stainless Steel, Teflon	 - 10°C - 70 °C	 8 400g
	 1/2"	 5mm	 Internal
	 25m	 50bar	

12.Code 01.01.25.03- ULTRA HYGIENIC® CRIJEVO SA INOX FITINZIMA TWISTED VANJSKI NAVOJI (EXT) 1/2" - 25 m

  	 PVC, Polyester, Rubber, Stainless Steel, Teflon	 - 10°C - 70 °C	 8 400g
	 1/2"	 5mm	 External
	 25m	 50bar	

**13.Code 01.01.25.04- ULTRA HYGIENIC® CRIJEVO SA INOX FITINZIMA TWISTED UNUTARNJI NAVOJI (INT) 1/2" - 25 m**

	 PVC, Polyester, Rubber, Stainless Steel, Teflon	 - 10°C - 70 °C	 8 400g
	 1/2"	 5mm	 Internal
	 25m	 50bar	
			


14.Code 01.01.25.12- ULTRA HYGIENIC® CRIJEVO SA INOX FITINZIMA CRIMPED MIX NAVOJI (INT/EXT) 1/2" - 25 m

	 PVC, Polyester, Rubber, Stainless Steel, Teflon	 - 10°C - 70 °C	 8 400g
	 1/2"	 5mm	 Internal/External
	 25m	 50bar	
			

15.Code 01.01.25.34- ULTRA HYGIENIC® CRIJEVO SA INOX FITINZIMA TWISTED MIX NAVOJI (INT/EXT) 1/2" - 25 m


	 PVC, Polyester, Rubber, Stainless Steel, Teflon	 - 10°C - 70 °C	 8 400g
	 1/2"	 5mm	 Internal/External
	 25m	 50bar	
			

16.Code 01.01.30.01- ULTRA HYGIENIC® CRIJEVO SA INOX FITINZIMA CRIMPED VANJSKI NAVOJI (EXT) 1/2" - 30 m

	 PVC, Polyester, Rubber, Stainless Steel, Teflon	 - 10°C - 70 °C	 10 000g
	 1/2"	 5mm	 External
	 30m	 50bar	
			



17.Code 01.01.30.02- ULTRA HYGIENIC® CRIJEVO SA INOX FITINZIMA CRIMPED UNUTARNJI NAVOJI (INT) 1/2" - 30 m

	 PVC, Polyester, Rubber, Stainless Steel, Teflon	 - 10°C - 70 °C	 10 000g
	 1/2"	 5mm	 Internal
	 30m	 50bar	

18.Code 01.01.30.03- ULTRA HYGIENIC® CRIJEVO SA INOX FITINZIMA TWISTED VANJSKI NAVOJI (EXT) 1/2" - 30 m

	 PVC, Polyester, Rubber, Stainless Steel, Teflon	 - 10°C - 70 °C	 10 000g
	 1/2"	 5mm	 External
	 30m	 50bar	

19.Code 01.01.30.04- ULTRA HYGIENIC® CRIJEVO SA INOX FITINZIMA TWISTED UNUTARNJI NAVOJI (INT) 1/2" - 30 m

	 PVC, Polyester, Rubber, Stainless Steel, Teflon	 - 10°C - 70 °C	 10 000g
	 1/2"	 5mm	 Internal
	 30m	 50bar	

20. Code 01.01.30.12- ULTRA HYGIENIC® CRIJEVO SA INOX FITINZIMA CRIMPED MIX NAVOJI (INT/EXT) 1/2" - 30 m

	 PVC, Polyester, Rubber, Stainless Steel, Teflon	 - 10°C - 70 °C	 10 000g
	 1/2"	 5mm	 Internal/External
	 30m	 50bar	



21.Code 01.01.30.34- ULTRA HYGIENIC® CRIJEVO SA INOX FITINZIMA TWISTED MIX NAVOJI (INT/EXT) 1/2" - 30 m

 	 PVC, Polyester, Rubber, Stainless Steel, Teflon	 - 10°C - 70 °C	 10 000g
	 1/2"	 5mm	 Internal/External
	 30m	 50bar	



22.Code 01.01.015.01- ULTRA HYGIENIC®KONEKCIJSKO CRIJEVO SA INOX FITIZIMA VANJSKI NAVOJ (EXT) 1/2"- 1,5 m

 	 PVC, Polyester, Stainless Steel, Teflon	 - 10°C - 70 °C	 600g
	 1/2"	 5mm	 External
	 1,5m	 50bar	

23.Code 01.01.015.02- ULTRA HYGIENIC®KONEKCIJSKO CRIJEVO SA INOX FITIZIMA UNUTARNJI NAVOJ (INT) 1/2"- 1,5 m

 	 PVC, Polyester, Stainless Steel, Teflon	 - 10°C - 70 °C	 600g
	 1/2"	 5mm	 Internal
	 1,5m	 50bar	

24.Code 01.01.015.12- ULTRA HYGIENIC®KONEKCIJSKO CRIJEVO SA INOX FITIZIMA MIX NAVOJ (MIX) 1/2"- 1,5 m

  	 PVC, Polyester, Stainless Steel, Teflon	 - 10°C - 70 °C	 600g
	 1/2"	 5mm	 Internal/External
	 1,5m	 50bar	

25.Code 01.01.02.01- ULTRA HYGIENIC®KONEKCIJSKO CRIJEVO SA INOX FITIZIMA VANJSKI NAVOJ (EXT) 1/2"- 2 m

  	 PVC, Polyester, Stainless Steel, Teflon	 - 10°C - 70 °C	 900g
	 1/2"	 5mm	 External
	 2m	 50bar	



26.Code 01.01.02.02- ULTRA HYGIENIC®KONEKCIJSKO CRIJEVO SA INOX FITIZIMA UNUTARNJI NAVOJ (INT) 1/2"- 2 m

 new	 PVC, Polyester, Stainless Steel, Teflon	 - 10°C - 70 °C	 900g
	 1/2"	 5mm	 Internal
	 2m	 50bar	
			

27.Code 01.01.02.12- ULTRA HYGIENIC®KONEKCIJSKO CRIJEVO SA INOX FITIZIMA MIX NAVOJ (MIX) 1/2"- 2 m

 new	 PVC, Polyester, Stainless Steel, Teflon	 - 10°C - 70 °C	 900g
	 1/2"	 5mm	 External/Internal
	 2m	 50bar	
			

28.Code 01.01.03.01- ULTRA HYGIENIC®KONEKCIJSKO CRIJEVO SA INOX FITIZIMA VANJSKI NAVOJ (EXT) 1/2"- 3 m

 	 PVC, Polyester, Stainless Steel, Teflon	 - 10°C - 70 °C	 1 300g
	 1/2"	 5mm	 External
	 3m	 50bar	

29.Code 01.01.03.02- ULTRA HYGIENIC®KONEKCIJSKO CRIJEVO SA INOX FITIZIMA UNUTARNJI NAVOJ (INT) 1/2"- 3 m

 	 PVC, Polyester, Stainless Steel, Teflon	 - 10°C - 70 °C	 1 300g
	 1/2"	 5mm	 Internal
	 3m	 50bar	



30.Code 01.01.03.12- ULTRA HYGIENIC®KONEKCIJSKO CRIJEVO SA INOX FITIZIMA MIX NAVOJ (MIX) 1/2"- 3 m

	 PVC, Polyester, Stainless Steel, Teflon	 - 10°C - 70 °C	 1 300g
	 1/2"	 5mm	 External/Internal
	 3m	 50bar	



31. Code 03.01.02.14- INOX MUŠKA BRZA SPOJNICA, UNUTARNJI NAVOJ (INT) 1/4"



✂ Stainless Steel

📦 54g


⚙ 300bar

📦 20

⌀ 1/4"

🔩 Internal

32. Code 03.01.01.12- INOX MUŠKA BRZA SPOJNICA,VANJSKI NAVOJ (EXT) 1/2"



✂ Stainless Steel

📦 94g

⚙ 300bar

📦 20

⌀ 1/2"

🔩 External

33.. Code 03.01.02.12- INOX MUŠKA BRZA SPOJNICA, UNUTARNJI NAVOJ (INT) 1/2"



✂ Stainless Steel

📦 79g

⚙ 300bar

📦 20

⌀ 1/2"

🔩 Internal

34. Code 03.02.01.12- - INOX ŽENSKA BRZA SPOJNICA,VANJSKI NAVOJ (EXT) 1/2"



✂ Stainless Steel

📦 156g

⚙ 300bar

📦 20

⌀ 1/2"

🔩 External



35. Code 03.02.21.12- INOX ŽENSKA BRZA SPOJNICA U GUMIRANOJ ZAŠTITI,VANJSKI NAVOJ (EXT) 1/2"



✂ Stainless Steel, Rubber

186g

300bar



1/2"

External

20

36.. Code 03.02.02.12- - INOX ŽENSKA BRZA SPOJNICA,UNUTARNJI NAVOJ (INT) 1/2"



✂ Stainless Steel

20

300bar

140g

1/2"

Internal

37. Code 03.02.22.12- INOX ŽENSKA BRZA SPOJNICA U GUMIRANOJ ZAŠTITI,UNUTARNJI NAVOJ (INT) 1/2"



✂ Stainless Steel, Rubber

171g

300bar



1/2"

Internal

20

38. Code 03.02.01.38- INOX ŽENSKA BRZA SPOJNICA,VANJSKI NAVOJ (EXT) 3/8"



✂ Stainless Steel

20

300bar


152g

3/8"

External



39. Code 03.02.21.38- INOX ŽENSKA BRZA SPOJNICA U GUMIRANOJ ZAŠTITI, VANJSKI NAVOJ (EXT) 3/8"





40.Code 03.05.01.01- INOX TWISTED FITING ZA CRIJEVO VANJSKI NAVOJ (EXT) 1/2"



Stainless Steel



20



300bar



159g



1/2"



External

41.Code 03.05.01.02- INOX TWISTED FITING ZA CRIJEVO UNUTARNJI NAVOJ (INT) 1/2"



Stainless Steel



20



300bar



194g



1/2"



Internal

42.Code 03.06.01.01- INOX CRIMPED FITING ZA CRIJEVO VANJSKI NAVOJ (EXT) 1/2"



Stainless Steel



20



300bar



134g



1/2"



External

43.Code 03.06.01.02- INOX CRIMPED FITING ZA CRIJEVO UNUTARNJI NAVOJ (INT) 1/2"



Stainless Steel



20



300bar



136g



1/2"



Internal



44.Code 03.06.01.05- INOX CRIMPED FITING ZA CRIJEVO UNUTARNJI NAVOJ (INT) 1/2" - KONUSNO BRTVLJENJE



 Stainless Steel

 20

 300bar

 139g

 1/2"

 Internal - Cone Sealing

45.Code 03.34.01.01- INOX CRIMPED FITING ZA CRIJEVO VANJSKI NAVOJ (EXT) 3/4"

new



 Stainless Steel

 20

 300bar

 200g

 3/4"

 External

46.Code 03.34.01.02- INOX CRIMPED FITING ZA CRIJEVO UNUTARNJI NAVOJ (INT) 3/4"

new



 Stainless Steel

 20

 300bar

 220g

 3/4"

 Internal



47.Code 02.00.00.00- INOX KUGLASTI VENTIL 1/2" (leptir ručka)

	 Stainless Steel	 150 °C		
	 60bar	 1/2" INT	 240g	
	 80l/min	 1/2" INT		

48.Code 02.01.01.01- INOX KUGLASTI VENTIL U INOX ZAŠTITI 1/2"

	 Stainless Steel	 150 °C		
	 60bar	 1/2" EXT	 410g	
	 80l/min	 1/2" INT		

49.Code 02.01.01.02- INOX KUGLASTI VENTIL U INOX ZAŠTITI SA GUMIRANOM ŽENSKOM BRZOM SPOJNICOM

	 Stainless Steel	 150 °C		
	 60bar	 1/2" EXT	 590g	
	 80l/min	 Female Quick Coupling in Protection		

50.Code 02.01.02.01- INOX KUGLASTI VENTIL U GUMIRANOJ ZAŠTITI 1/2"

	 Stainless Steel, Rubber	 95 °C		
	 60bar	 1/2" INT	 510g	
	 80l/min	 1/2" INT		



51.Code 02.01.02.02- INOX KUGLASTI VENTIL U GUMIRANOJ ZAŠTITI SA GUMIRANOM ŽENSKOM BRZOM SPOJNICOM 1/2"



Stainless Steel, Rubber

95 °C

60bar

1/2" INT

700g

Female Quick
Coupling in Protection

52.Code 02.01.01.12- INOX KUGLASTI VENTIL U INOX ZAŠTITI 1/2"

new



Stainless Steel

150 °C

60bar

1/2" INT

80l/min

1/2" INT

430g

53.Code 02.01.03.00- PIŠTOLJ ZA PRANJE ZA NISKOTLAČNE SISTEME



Dostupno sa okretnim zglobovom



Stainless Steel, Plastic

150 °C

125bar

1/2" INT

580g

80l/min

3/8" INT

54.Code 02.01.03.01- PIŠTOLJ ZA PRANJE ZA NISKOTLAČNE SISTEME SA GUMIRANOM ŽENSKOM BRZOM SPOJNICOM



Dostupno sa okretnim zglobovom



Stainless Steel, Plastic

150 °C

125bar

1/2" INT

760g

80l/min

Female Quick
Coupling



55.Code 02.01.03.10- PIŠTOLJ ZA PRANJE ZA NISKOTLAČNE SISTEME SA SISTEMOM BRZOG ZAUSTAVLJANJA



Dostupno sa okretnim zglobovom



Stainless Steel, Plastic

150 °C

60bar

1/2" INT

1 270g

100l/min

3/8" INT

56.Code 02.01.03.11- PIŠTOLJ ZA PRANJE ZA NISKOTLAČNE SISTEME SA SISTEMOM BRZOG ZAUSTAVLJANJA SA GUMIRANOM ŽENSKOM BRZOM SPOJNICOM



Dostupno sa okretnim zglobovom



Stainless Steel, Plastic

150 °C

60bar

1/2" INT

1 430g

100l/min

Female Quick
Coupling

57.Code 02.01.20.10- INOX TUŠ SA SISTEMOM BRZOG ZAUSTAVLJANJA



Stainless Steel, Plastic

100 °C

60bar

1/2" Swivel INT

120l/min


1/2" INT

752g

MLAZNICE

	PLAVE / VODA	ZELENE / VODA	BIJELE / PJENA	ŽUTE / DEZINFEKCIJA
				
	25°/15l/m 25°/25l/m 25°/30l/m 25°/40l/m 40°/30l/m	00°/20l/m 00°/30l/m 00°/40l/m	50°/200l/m	15°/15l/m 15°/20l/m 15°/25l/m 40°/20l/m 65°/20l/m
	70mm 500mm 700mm 900mm	70mm 500mm	70mm 220mm	70mm

KAKO NARUČITI MLAZNICU?



❖ **MLAZNICE SE NARUČUJU PO ŽELJENIM PARAMETRIMA**



58.Code 04.07.25.30- INOX MLAZNICA ZA VODU 70 mm

 new		 Stainless Steel, Antibacterial Polypropylene	 87g		
			 25°/30l/m		 20
			 70mm		 B

59.Code 04.50.25.30- INOX RAVNA MLAZNICA ZA VODU 500 mm

 new		 Stainless Steel, Antibacterial Polypropylene	 500g		
			 25°/30l/m		
			 500mm		 B

60.Code 04.50.25.30.A- INOX ZAKLJIVLJENA MLAZNICA ZA VODU 500 mm

 new		 Stainless Steel, Antibacterial Polypropylene	 500g		
			 25°/30l/m		 15°
			 500mm		 B

61.Code 04.70.25.30- INOX RAVNA MLAZNICA ZA VODU 700 mm

 new		 Stainless Steel, Antibacterial Polypropylene	 650g		
			 25°/30l/m		
			 700mm		 B



62.Code 04.70.25.30.A- INOX ZAKLJIVLJENA MLAZNICA ZA VODU 700 mm

 new	 ULTRA HYGIENIC*	 Stainless Steel, Antibacterial Polypropylene	 650g	
	 25°/30l/m	 15°		
	 700mm	 		

63.Code 04.90.25.30- INOX RAVNA MLAZNICA ZA VODU 900 mm

 new	 ULTRA HYGIENIC*	 Stainless Steel, Antibacterial Polypropylene	
	 25°/30l/m	 719g	
	 900mm	 	

64.Code 04.90.25.30.A- INOX ZAKLJIVLJENA MLAZNICA ZA VODU 900 mm

 new	 ULTRA HYGIENIC*	 Stainless Steel, Antibacterial Polypropylene	 719g	
	 25°/30l/m	 15°		
	 900mm	 		

65.Code 04.07.00.20- INOX MLAZNICA ZA VODU 70 mm (centrirani mlaz)

 new	 ULTRA HYGIENIC*	 Stainless Steel, Antibacterial Polypropylene	 20	
	 00°/20l/m	 82g		
	 70mm	 		



66.Code 04.50.00.20- INOX MLAZNICA ZA VODU 500 mm (centrirani mlaz)



Stainless Steel,
Antibacterial Polypropylene

00°/20l/m

550g

500mm



67.Code 04.07.50.200- INOX MLAZNICA ZA PJENU 70 mm



Stainless Steel,
Antibacterial Polypropylene

20

50°/200l/m

146g

70mm



68.Code 04.22.50.200- INOX MLAZNICA ZA PJENU 220 mm



Stainless Steel,
Antibacterial Polypropylene

50°/200l/m

255g

220mm



69.Code 04.07.15.20- INOX MLAZNICA ZA DEZINFEKCIJU 70 mm



Stainless Steel,
Antibacterial Polypropylene

20

15°/20l/m

82g

70mm





70.Code 04.11.00.01- SET MLAZNICA 1

 new	 Stainless Steel, Antibacterial Polypropylene	 930g	
	 500mm, 220mm, 70mm		
	 25°/30l/m 50°/200l/m 15°/20l/m		

71.Code 04.11.00.02- SET MLAZNICA 2

 new	 Stainless Steel, Antibacterial Polypropylene	 405g	
	 70mm, 70mm, 70mm		
	 25°/30l/m 00°/20l/m 50°/200l/m		

72.Code 04.11.00.03- SET MLAZNICA 3

 new	 Stainless Steel, Antibacterial Polypropylene	 925g	
	 500mm, 70mm, 70mm, 70mm		
	 25°/30l/m 00°/20l/m 50°/200l/m 15°/20l/m		

73.Code 04.12.00.03- INOX NOSAČ MLAZNICA SA 3 POZICIJE

	 Stainless Steel
	 89g



74.Code 04.12.00.04- INOX NOSAČ MLAZNICA SA 4 POZICIJE



 Stainless Steel

 115g



75. Code 09.01.14.14- INOX MUF 1/4"



✂ Stainless Steel

↔ 1/4"

kg 23g

76. Code 09.01.12.12- INOX MUF 1/2"



✂ Stainless Steel

↔ 1/2"

kg 40g

77. Code 03.03.34.12- INOX REDUKCIJSKA NIPLA 3/4" EXT / 1/2" EXT



✂ Stainless Steel

↔ 3/4" / 1/2"

kg 52g

78. Code 09.00.34.12- - INOX REDUKCIJSKA SPOJNICA 3/4" EXT / 1/2" INT



✂ Stainless Steel

↔ 3/4" EXT / 1/2" INT

kg 32g



79. Code 09.00.12.14- INOX REDUKCIJSKA SPOJNICA 1/2" EXT / 1/4" INT



 Stainless Steel

 1/2" EXT / 1/4" INT

 29g

80. Code 03.03.01.12- INOX NIPLA 1/2"



 Stainless Steel

 1/2"

 60g

81. Code 07.07.00.00- INOX OKRETNI ZGLOB 1/2"




 Stainless Steel

 1/2"

 108g

82. Code 03.04.12.34- INOX SPOJNICA ZA CRIJEVA 1/2" - 3/4"



 Stainless Steel

 1/2" - 3/4"

 70g



83. Code 08.00.01.00 – NEPOVRATNI VENTIL

new



✂ Stainless Steel

→ 6mm Connection

↻ 1/4" EXT

⚖ 21g

Available also version
ⓘ → 1/4" EXT ↻ 1/4"EXT **New 24** Code: 08.01.01.02

84. Code 07.10.02.02 - 1/2" ODBOJNIK CRIJEVA

new



✂ Polypropylen

↔ 1/2"

⚖ 60g

85. Code 09.02.01.02- PRODUŽETAK NIPLA

new



✂ Stainless Steel

→ 1/2" EXT

↻ 1/2" INT

⚖ 45g

**86.Code 01.02.00.00 - CRIJEVO ZA VODU 100 m**

PVC, Polyester

- 15°C - 70 °C

1/2"

4mm

23 700g

100m

20bar

**87.Code 01.02.15.01- CRIJEVO ZA VODU SA INOX FITINZIMA VANJSKI NAVOJ (EXT)1/2"- 15 m**PVC, Polyester,
Stainless Steel, Teflon

- 15°C - 70 °C

3 823g

1/2"

4mm

External

15m

20bar

**88.Code 01.02.15.02- CRIJEVO ZA VODU SA INOX FITINZIMA UNUTARNJI NAVOJ (INT)1/2"- 15 m**PVC, Polyester,
Stainless Steel, Teflon

- 15°C - 70 °C

3 827g

1/2"

4mm

Internal

15m

20bar

**89.Code 01.02.20.01- - CRIJEVO ZA VODU SA INOX FITINZIMA VANJSKI NAVOJ (EXT)1/2"- 20 m**PVC, Polyester,
Stainless Steel, Teflon

- 15°C - 70 °C

5 008g

1/2"

4mm

External

20m

20bar



**90.Code 01.02.20.02- CRIJEVO ZA VODU SA INOX FITINZIMA UNUTARNJI NAVOJ (INT)1/2"- 20 m**PVC, Polyester,
Stainless Steel, Teflon

- 15°C - 70 °C

5 012g

1/2"

4mm

Internal

20m

20bar

**91.Code 01.02.25.01- CRIJEVO ZA VODU SA INOX FITINZIMA VANJSKI NAVOJ (EXT)1/2"- 25 m**PVC, Polyester,
Stainless Steel, Teflon

- 15°C - 70 °C

6 193g

1/2"

4mm

External

25m

20bar

**92.Code 01.02.25.02- CRIJEVO ZA VODU SA INOX FITINZIMA UNUTARNJI NAVOJ (INT)1/2"- 25 m**PVC, Polyester,
Stainless Steel, Teflon

- 15°C - 70 °C

6 197g

1/2"

4mm

Internal

25m

20bar

**93.Code 01.02.00.34- CRIJEVO ZA VODU 3/4"- 25 m**

PVC, Polyester,

- 15°C - 70 °C

3/4"

4,5mm

10 900g

25m

20bar





94.Code 01.02.25.34 - CRIJEVO ZA VODU SA INOX FITINZIMA VANJSKI NAVOJ (EXT) 3/4"- 25 m

	 PVC, Polyester, Stainless Steel, Teflon	 - 15°C - 70 °C	 11 300g
	 3/4"	 4,5mm	 External
	 25m	 20bar	

95.Code 01.02.25.43- CRIJEVO ZA VODU SA INOX FITINZIMA UNUTARNJI NAVOJ (INT) 3/4"- 25 m

	 PVC, Polyester, Stainless Steel, Teflon	 - 15°C - 70 °C	 11 340g
	 3/4"	 4,5mm	 Internal
	 25m	 20bar	



96.Code 02.02.01.01- PIŠTOLJ ZA PRANJE (MESING/GUMA)



Brass, EPDM Rubber,
Stainless Steel

890g

24bar

95 °C

1/2" INT



97.Code 02.02.01.02- PIŠTOLJ ZA PRANJE (MESING/GUMA) SA SPOJNICOM ZA CRIJEVO 1/2" - 3/4"



Brass, EPDM Rubber,
Stainless Steel

960g

24bar

95 °C

1/2"-3/4" EXT



98.Code 02.02.03.01- PIŠTOLJ ZA PRANJE (INOX / GUMA)



Stainless Steel,
EPDM Rubber

920g

24bar

95 °C

1/2" INT



99.Code 02.02.02.01- PIŠTOLJ ZA PRANJE (PLASTIKA/ GUMA)



Plastic, EPDM Rubber,
Stainless Steel

480g

12bar

50 °C

1/2" INT





100.Code 02.02.02.02- - PIŠTOLJ ZA PRANJE (PLASTIKA/ GUMA) SA SPOJNICOM ZA CRIJEVO 1/2" - 3/4"



✂ Plastic, EPDM Rubber,
Stainless Steel

📦 970g

📍 12bar

🌡 50 °C

➡ 1/2"-3/4" EXT



101.Code 02.02.11.01- PLASTIČNI TUŠ



✂ Plastic, EPDM Rubber

📦 300g

📍 8bar

🌡 60 °C

➡ 1/2" INT



102.Code 02.02.11.02- PLASTIČNI TUŠ SA SPOJNICOM ZA CRIJEVO 1/2" - 3/4"



✂ Plastic, EPDM Rubber

📦 380g

📍 8bar

🌡 60 °C

➡ 1/2"-3/4" EXT



103.Code 02.02.21.01- SPREJ ZA VODU 3/4"



✂ Brass, EPDM Rubber

📦 280g

📍 10bar

🌡 65 °C

➡ 3/4" INT





104.Code 02.02.12.01- BIJELI TUŠ

new



✂ Stainless Steel, Plastic

↻ 1/2" INT

📏 8 bar

🌡 60°C

105.Code 05.01.20.12- INOX AUTOMATSKA KOLOTURA ZA 20 m 1/2" CRIJEVO Stainless Steel 1/2" 20m 17 000g**106.Code 05.01.25.12- INOX AUTOMATSKA KOLOTURA ZA 25 m 1/2" CRIJEVO** Stainless Steel 1/2" 25m 26 000g**107.Code 05.01.35.12- INOX AUTOMATSKA KOLOTURA ZA 35 m 1/2" CRIJEVO** Stainless Steel 1/2" 35m 28 000g**108.Code 05.01.20.34- INOX AUTOMATSKA KOLOTURA ZA 20 m 3/4" CRIJEVO** Stainless Steel 3/4" 20m 28 000g

109.Code 05.01.25.34- INOX AUTOMATSKA KOLOTURA ZA 25 m 3/4" CRIJEVO

Stainless Steel

3/4"

25m

28 000g

110.Code 05.02.25.12- KOLOTURA SA RUČNIM NAMATANJEM ZA 25 m 1/2" CRIJEVO

Stainless Steel

1/2"

20m

8 000g

111.Code 05.02.25.34- KOLOTURA SA RUČNIM NAMATANJEM ZA 25 m 3/4" CRIJEVO

Stainless Steel

3/4"

25m

11 000g

112.Code 05.03.20.12- INOX OKRETNi ZGLOB ZA 05.01.20.12 KOLOTURU

Stainless Steel

KOMPATIBILNO SA
05.01.20.12 KOLOTUROM

2 200g

113.Code 05.03.23.00- INOX OKRETNI ZGLOB

✂ Stainless Steel

KOMPATIBILNO SA
05.01.35.12, 05.01.20.34,
05.01.25.34, 05.01.25.12,

📄 KOLOTUROM

📊 6 000g

114.Code 05.04.25.00- INOX DRŽAČ ZA 25 m CRIJEVO



Stainless Steel

1 400g

25m

115.Code 05.04.01.01- INOX NOSAČ ZA KANISTERE (ECON)




Stainless Steel

350x290x360 mm

2 000g

116.Code 05.04.01.02- INOX NOSAČ ZA KANISTERE (ECON) – 2 POZICIJE



Stainless Steel

710x290x360 mm

3 850g

117.Code 05.04.00.01- INOX NOSAČ ZA KANISTERE



Stainless Steel

422x338x280 mm

3 500g

118.Code 05.04.00.02- INOX NOSAČ ZA KANISTERE – 2 POZICIJE




✂ Stainless Steel

📏 422x638x280 mm

⚖ 6 000g

119.Code 05.04.00.03- INOX NOSAČ ZA KANISTERE SA LOKOTOM



✂ Stainless Steel

📏 435x338x280 mm
Key included

⚖ 3 800g

120.Code 05.04.00.04- INOX NOSAČ ZA KANISTERE SA LOKOTOM- 2 POZICIJE



✂ Stainless Steel

📏 435x638x280 mm
Key included

⚖ 6 500g

121.Code 05.10.00.00- INOX TANKVANA



✂ Stainless Steel

⚖ 3 000g

📏 330x150x270 mm

📌 KOMPATIBILNO SA: 05.04.00.01, 05.04.00.02,
05.04.00.03, 05.04.00.04